



Keramisk Backing

Høykvalitet keramisk backing




Keramisk Backing


Lagerførte typer av keramisk backing:




<u>Art.nr</u>	<u>Type</u>	<u>Pris pr m / stk</u>
201103	WT – 103	
1 kartong = 36m (60 stk)		Vekt pr kartong = 16 kg




<u>Art.nr</u>	<u>Type</u>	<u>Pris pr m / stk</u>
201403	WT – 403	
1 kartong = 36m (60 stk)		Vekt pr kartong = 16 kg



<u>Art.nr</u>	<u>Type</u>	<u>Pris pr m / stk</u>
201402	WT – 402	
1 kartong = 36m (60 stk)		vekt pr kartong = 16 kg




<u>Art.nr</u>	<u>Type</u>	<u>Pris pr m / stk</u>
201601	WT – 601	
1 kartong = 36m (60 stk)		vekt pr kartong = 16 kg



<u>Art.nr</u>	<u>Type</u>	<u>Pris pr m / stk</u>
201901	WT – 901 , Ø 8mm	
201902	WT – 901 , Ø 10mm	
201903	WT – 901 , Ø 12mm	
1 kartong Ø 8mm = 72m (120 stk)		vekt pr kartong = 16 kg
1 kartong Ø 10mm = 60m (100 stk)		vekt pr kartong = 16 kg
1 kartong Ø 12mm = 54m (90 stk)		vekt pr kartong = 16 kg

Keramisk Backing

Høy temperatur Backing Tape :



Art.nr	Type	Dimensjoner
FWT-UC-29-1	Bredde AL 120mm – glassfiber 29mm, rl 10m	
FWT-UC-29-3	Bredde AL 120mm – glassfiber 29mm, rl 30m	
FWT-UC-38-1	Bredde AL 130mm – glassfiber 38mm, rl 10m	
FWT-UC-38-3	Bredde AL 130mm – glassfiber 38mm, rl 30m	

Andre tilgjengelige typer keramisk backing på forespørsel: